




Repelente a água



Resistente a luz



Resistente  
ao desbotamento



Proteção UV



Durabilidade



Antimicrobiano



Anti Piling



Resistente  
ao atrito



Secagem rápida



Pet friendly


# COLEÇÃO Carmel.

A coleção Carmel foi desenvolvida com a mais alta tecnologia, garantindo mais resistência para uso em ambientes externos.






**200-202**




**400-404**



**300-305**



**300-302**



**100-107**






## Exclusividade


Fabricado com uma matéria-prima exclusiva que protege as fibras do tecido dos desgastes causados pela luz solar e umidade.

COLEÇÃO  
**Carmel.**






**100-102**




**400-402**



**100-103**



**300-301**



**200-201**



**200-204**



COLEÇÃO

# Carmel.

## Sofisticação

Sua ampla cartela de cores é antenada com as últimas tendências do setor de decoração, proporcionando mais sofisticação ao ambiente de lazer.






**200-210**



**300-304**



**200-209**



**100-108**



**200-208**

COLEÇÃO  
**Carmel.**



# Resistência

No seu processo de fabricação é utilizado ar comprimido de alta pressão para entrelaçar os fios de poliéster.

O que garante a aparência e a textura das fibras naturais, mas com a resistência das fibras sintéticas.








**200-205**



**300-303**



**200-206**



**100-106**



**200-207**



COLEÇÃO  
**Carmel.**

# Conforto


Mais conforto e estilo  
para a área externa







**100-109**




**400-405**



**300-306**



**100-101**




**400-401**






COLEÇÃO  
**Carmel.**






**400-403**




**100-104**



**300-307**



**400-406**




**100-105**



**200-203**



## TECHNICAL DATA

		Solution-Dyed Polyester	Solution-Dyed SPUN Polyester	Solution-Dyed Polypropylene
	Standard Test Method	Specifications	Specifications	Specifications
Colorfastness to Light 日晒色牢度	ISO 105 B02 : 2014 AATCC 16.3-2020	7-8 GRADE 3.5-4@1000HRS	7-8 GRADE 3.5-4@1000HRS	7-8 GRADE 3.5-4@1000HRS
Colorfastness to Washing 水洗色牢度	ISO 105-C06:2010 AATCC 107-2022	4-5 GRADE 4-5 GRADE	4-5 GRADE 4-5 GRADE	4-5 GRADE 4-5 GRADE
Colorfastness to Crocking 摩擦色牢度	ISO 105 X12 AATCC 8-2016	4-5 GRADE 4-5 GRADE	4-5 GRADE 4-5 GRADE	4-5 GRADE 4-5 GRADE
Colorfastness to Perspiration 耐汗渍色牢	ISO 105 E04 : 2013 AATCC 15-2021	4-5 GRADE 4-5 GRADE	4-5 GRADE 4-5 GRADE	4-5 GRADE 4-5 GRADE
Abrasion 耐磨损	ISO12947-2 ASTM D4157-13(2022)	15,0000 RUBS 15,0000 RUBS	5,0000 RUBS 5,0000 RUBS	1,8000 RUBS 1,8000 RUBS
Tear Strength 拉伸强度	ISO 13937-3 ASTM D2261-13(2017)	PASS PASS	PASS PASS	PASS PASS
Seam Slippage 接缝滑移	ISO 13936-2:2004 ASTM D434-95	PASS PASS	PASS PASS	PASS PASS
Pilling Resistance 抗起球性	ISO 12945-2 5000 Revolutions ASTM D4970 1000 Moments	4-5 GRADE 4-5 GRADE	4-5 GRADE 4-5 GRADE	4-5 GRADE 4-5 GRADE
Water Repellency 防泼水	ISO 4920 : 2012 AATCC 22-2017	5 GRADE 90	5 GRADE 90	5 GRADE 70
Flammability 阻燃性能	BS EN1021-1 CA Technical Bulletin 117-2013	PASS PASS	PASS PASS	PASS PASS
Ultraviolet Protection Factor 紫外线防护系数	AS/NZS4399	SPF50+	SPF50+	SPF50+
Care Instruction				

**Garantia  
3 anos**

COLEÇÃO  
**Carmel.**

**Qualidade**

Tecidos de alta qualidade que combinam conforto e durabilidade para se destacar em qualquer espaço, independentemente das condições adversas. Descubra o conforto sem comprometer a qualidade.

**Informações técnicas:**

Composição: 100% Poliéster  
Largura: 1,50 m  
Origem: Ásia

**Instrução de Lavagem:**



Fale com seu representante Rozac e garanta mais conforto e qualidade nos seus projetos de ambientes internos e externos



# TERMOS DE CONDIÇÕES DE GARANTIA

**Garantia  
3 anos**

Para ter a garantia e conservar o tecido, siga esses critérios e orientações:

## **Instrução de Lavagem:**



Lavagem doméstica manual



Não Alvejar



Não Secar em Tambor



Não passar à ferro ou vapor



Não lavar à seco

## **Transporte e armazenamento:**

Devem ser feitos com o tecido dentro da embalagem, em local seco, arejado, protegido de sujeira e umidade

## **Estocagem:**

Deve ser feita em Pallets ou prateleiras em sentido horizontal e lado-a-lado. SEMPRE dentro da embalagem.

*Fale com seu representante Rozac e garanta mais conforto e qualidade nos seus projetos de ambientes internos e externos*

## **Informações técnicas:**

Composição: 100% Poliéster

Largura: 1,50 m

Origem: Ásia